



ottone meloda®
ITALIAN TAPS TO MIX A BETTER WORLD



// *Detroit*

DETROIT

Codice Articolo Fornitore
DT700-E0-135


Codice Iperceramica
79582

Miscelatore monocomando lavabo
senza saltarello

Codice Cartuccia 0118600-001

Codice Aeratore 0113511-001

- Ottone verniciato nickel spazzolato
- Portata: 15l/m a 3 bar
- Cartuccia Ceramica diametro 25
- Adatto per caldaie a condensazione
- Completo di kit di fissaggio e attacchi M10 x 3/8



Codice Articolo Fornitore
DT721-E0-135


Codice Iperceramica
79584

Miscelatore monocomando lavabo alto
senza saltarello

Codice Cartuccia 0118600-001

Codice Aeratore 0113511-001

- Ottone verniciato nickel spazzolato
- Portata: 15l/m a 3 bar
- Cartuccia Ceramica diametro 25
- Adatto per caldaie a condensazione
- Completo di kit di fissaggio con canotto e attacchi M10 x 3/8



Codice Articolo Fornitore
DT692-E0-135


Codice Iperceramica
79585

Miscelatore monocomando lavabo ad incasso

Codice Cartuccia 0119400-001

Codice Aeratore 0113511-001

- Ottone verniciato nickel spazzolato
- Portata: 15l/m a 3 bar
- Cartuccia Ceramica diametro 35
- Adatto per caldaie a condensazione



DETROIT


Codice Articolo Fornitore
DT800-E0-135

Codice Iperceramica
79583

Miscelatore monocomando bidet
senza saltarello

Codice Cartuccia 0118600-001
Codice Aeratore 01178E0-001

- Ottone verniciato nickel spazzolato
- Portata: 9l/m a 3 bar
- Cartuccia Ceramica diametro 25
- Adatto per caldaie a condensazione
- Completo di kit di fissaggio
e attacchi M10 x 3/8




Codice Articolo Fornitore
DT530-E0-135

Codice Iperceramica
79586

Miscelatore monocomando vasca esterno
con dotazione

Codice Cartuccia 0119300-001

- Ottone verniciato nickel spazzolato
- Portata: 19 l/m a 3 bar
- Cartuccia Ceramica diametro 35
- Adatto per caldaie a condensazione
- Compreso di fissaggio a muro e dotazione
(doccia, flessibile, supporto duplex)




Codice Articolo Fornitore
DT100-E0-135


Codice Iperceramica
79587

Miscelatore monocomando doccia esterno
senza dotazione

Codice Cartuccia 0119300-001



- Ottone verniciato nickel spazzolato
- Portata: 20 l/m a 3 bar
- Cartuccia Ceramica diametro 35
- Adatto per caldaie a condensazione
- Compreso di fissaggio a muro



DETROIT



Codice Articolo Fornitore
DT030-E0-135

Codice Iperceramica
79588

Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Codice Cartuccia 0119400-001

- Ottone verniciato nickel spazzolato
- Portata: 20 l/m a 3 bar
- Cartuccia Ceramica diametro 35
- Adatto per caldaie a condensazione




Codice Articolo Fornitore
DT050-E0-135

Codice Iperceramica
79589

Miscelatore monocomando vasca ad incasso

Codice Cartuccia 0119400-001



- Ottone verniciato nickel spazzolato
- Portata: 20 l/m a 3 bar
- Cartuccia Ceramica diametro 35
- Adatto per caldaie a condensazione




Codice Articolo Fornitore
03228-E0-135

Codice Iperceramica
79590

Minikit doccia tondo Ø250 mm



- Braccio doccia mm 380
- Soffione tondo Ø250 mm
- Presa acqua 45
- Doccetta tonda 1 getto
- Flessibile cm 150



Ottone Meloda vanta oltre 60 anni di presenza da protagonista nel mercato della produzione di rubinetti e miscelatori per acqua sanitaria.

Fondata nel 1952 a Pella (No), a pochi passi dal Lago D'Orta, poi trasferitasi nella vicina San Maurizio D'Opaglio; fra le prime industrie a dare vita al cosiddetto "distretto dei rubinetti".

Ottone Meloda e la sua storia hanno per palcoscenico il mondo intero: partendo dal Medio Oriente, passando dal Sud Africa, interessando gli Stati Uniti, l'intera Europa e, ultimamente, affacciandosi ai nuovi mercati di Cina e India.

Un totale di oltre 50 Paesi, che hanno trovato in Ottone Meloda il segno distintivo di una produzione all'insegna di eccellenza, innovazione e massima attenzione per l'ambiente.

// Ottone Meloda boasts 60 years of activity as a market leader in the production of taps and mixers for bathroom and kitchen.

Founded in 1952 in Pella, Novara province, near Lake Orta, and later moving to nearby San Maurizio D'Opaglio, it was one of the pioneering companies of the "Silicon Valley" of Italian tap-making.

Ottone Meloda and its corporate history are players on the worldwide stage, exporting to the Middle East, Africa, North America, Asia and the whole of Europe, and now aiming at new markets like China and India.

Over 50 countries have found to their satisfaction that Ottone Meloda offers a production distinguished by excellence, innovation and maximum attention to the environment.

Fino a 40% di risparmio idrico // Water saving up to 40%



I prodotti Ottone Meloda sono studiati in modo tale da consentire il massimo risparmio d'acqua possibile preservandone il comfort e la fruibilità. Con i suoi modelli, Ottone Meloda consente un risparmio di 10 litri d'acqua pro capite al giorno (sui 25 litri di erogazione media con un rubinetto tradizionale). Una soluzione che comporta un risparmio totale di 3650 litri circa all'anno per persona.

// The Ottone Meloda products are studied in order to allow the maximum water saving but preserving the comfort and usability. With its ranges, Ottone Meloda saves 10 litres of water a day per person (compared with 25 litres on average from a conventional tap). A solution which can save 3650 litres of water per person each year.



I prodotti Ottone Meloda, rigorosamente collaudati e provati prima di essere posti in vendita, sono garantiti da difetti di fabbricazione per un periodo di 10 (dieci) anni per le finiture Cromate e di 2 (due) anni per tutte le altre finiture, a partire dalla data di acquisto comprovata. Per cartucce, vitoni, deviatori e altri componenti sensibili all'usura la garanzia è di 2 anni.

// Ottone Meloda products, severely tested before being sold on the market, are guaranteed to be free from workmanship defects for a period of 10 (ten) years for Chrome finish and for a period of 2 (two) years for all other finishes. The warranty starts from the date of purchase by the original purchaser. For cartridges, screws, diverters and all other wear-sensitive components, the warranty is 2 (two) years.